



SCICAN'S STATIM -S HAR CYKLUS DER GØR DET MULIGT AT AUTOKLAVERE PÅ KUN 11 MINUTTER.

Statim 5000 S er en af markedets hurtigste autoklaver. Statim giver mulighed for at sterilisere instrumenter på kun 11 minutter, så det kan nås imellem patienterne. Dette vil optimere klinikkens tid og forøge effektiviteten.

Dette vil også have effekt på antallet af sæt instrumenter, der behøves i klinikken.

På grund af den skånsomme og korte sterilisation, forlænger det levetiden på Deres instrumenter, samt nedsætter vedligeholdelses udgifterne.




5x
faster





HVORDAN VIRKER STATIM SÅ HURTIGT?

Fjernelse af luft fra kammeret, har længe været anerkendt som en af de vigtigste ting under sterilisationen. Luft kan virke som en barrierer for sterilisationsdampe. Faktisk er det sådan at, hvis autoklaven ikke kan tømme hulrummene i instrumenterne før sterilisering, vil det ikke give nogen sikkerhed for sterilisationens validitet. Denne "før-tømning" og sterilisering kan kun blive garanteret med en valideret S eller B-cyklus autoklave.

Den nye Europæiske standard vedkender at, der er mere end en måde at tømme kammeret for luft. Statims skånsomme process, foregår ved en eller flere "purges", det vil sige at der opnås fuldt tryk 2,2 bar, hvorefter trykket sænkes på få sekunder, dette svarer til et vacuum på ca. 1,5 bar. Dette foretages en eller flere gange, afhængigt af program. Herefter injekteres dampen fra dampgeneratoren, og ledes i kassetten ved den patenterede pakning, således at fordelingen i kassetten er optimal. Denne process er årsag til den korte, men effektive cyklus tid. Statim metoden er op til 5 gange hurtige, end en konventionel 45-70 minutters B-cyklus vakuum autoklave.

Med en StatimHelix er det muligt at validere Statimen's funktion på dagligt basis, for at sikre brugeren samt patienten.



Button	Cycle Name	Sterilisation temperature	Sterilisation time (minutes)	Cycle time* (minutes)	
				Statim 2000S	Statim 5000S
	Solid Unwrapped***	134 °C	3:30	6:45	9:45
	Hollow Unwrapped	134 °C	3:30	8:05	11:05
	Hollow Unwrapped***	134 °C	18:00	22:35	25:35
	Hollow Wrapped**	134 °C	3:30	10:40	13:40
	Hollow Wrapped***	134 °C	18:00	25:10	28:10
	Rubber/ Plastic	121 °C	15:00	18:40	21:40
	Rubber/ Plastic***	121 °C	30:00	33:40	36:40
	Air Drying Only	Not a sterilisation cycle			

*Drying not included **Cycle for daily validation (STATIM-Helix FCD) test ***These cycles are not available in the UK / Ireland

Note: The 18 minute and 30 minute holding times are for CJD related cycles.

NEM AT BRUGE OG VEDLIGE HOLDE

Et meget brugervenligt tastatur, gør Statim S kassette autoklave nem og venlig at bruge. Statim er også selv diagnosticerende, skulle der opstå et problem, indikeres dette på displayet øjeblikkeligt... meget beroligende.



Start



Stop



Level Indicator

Et tryk så begynder sterilisations processen.

Manuelt stop giver en sikker mulighed for, at stoppe processen under hele forløbet.

Et smart deisgnet vatterpas sikrer, en stabil og korrekt opsætning af maskinen.

Statim 5000 S har 2,5 gange større kapacitet end Statim 2000 S på grund af den større kassette*. Cyklusserne tager omkring 20% længere tid på grund af det forøgede volume. Der kan steriliseres mere udstyr gennem en hel arbejdsdag, end hvilken som helst B-cyklus autoklave, på grund af den effektive cyklus tid på 11 minutter**. Den pålidelige kassette autoklave, er kompakt nok til at passe ind på ethvert behandlingsområde, og er ideel for store og travle klinikker.



Statim 5000

Apparat dimensioner:	Længde:	55 cm
	Bredde:	41 cm
	Højde:	19 cm
Kassettestørrelse (ydre):	Længde:	49.5 cm (inkluderer håndtag)
	Bredde:	19.5 cm
	Højde:	8 cm
Kassettestørrelse (indre):	Længde:	38 cm
	Bredde:	18 cm
	Højde:	8 cm
Sterilisationskammer volumen:		5.1 l
Vandbeholder volumen:		4.0 l
Vægt (uden vand):		33 kg
Spillerum påkrævet:	Top:	50 mm
	Sider:	50 mm
	Bagside:	50 mm
	Forside:	57 cm
Spillerum påkrævet til åbning af låge(r):		57 cm
Minimumvægt i vandbeholderen:		550 ml
PRV værdi (overtryksventil):		43.5 PSI
Strømforsyning:		220-240 V, 50 Hz, 6 A
Strømstyrke:		AC
Beskyttelsesklasse:		I
Beskyttelse:		dækket
Operationsomgivelsestemperatur:		5°C - 40°C
Lydniveauer:		Gennemsnit - 57 dB, Spids - 65 dB
Fugtighed:		80 % max.
Max. højde:		2000 m
Valgfri Statprinter, specifikationer:		
Type:		Termoprinter
Udskrift:		20 tegn pr. linie
Udskrifthastighed:		1 linie pr. sekund
Papirrullekapacitet: cirka		80 sterilisationscykluser pr. rulle



Medi Tecnic Aps

Sædding Strandvej 13, 6710 Esbjerg V

Tlf: 75 15 88 00

Mobil 4143 1666

Email: uk@medi-tecnic.dk

www.medi-tecnic.dk

Andre produkter fra **Medi Tecnic**, som alle er CE mærket og med Dansk vejledning



Medi Clave



Medi Clean



Medi Dist



Medi Seal



Medi Lift®





Medi Flush®

SCICAN'S STATIM -S HAR CYKLUS DER GØR DET MULIGT AT AUTOKLAVERE PÅ KUN 11 MINUTTER.

Statim 5000 S er en af markedets hurtigste autoklaver. Statim giver mulighed for at sterilisere instrumenter på kun 11 minutter, så det kan nås imellem patienterne. Dette vil optimere klinikkens tid og forøge effektiviteten.

Dette vil også have effekt på antallet af sæt instrumenter, der behøves i klinikken.

På grund af den skånsomme og korte sterilisation, forlænger det levetiden på Deres instrumenter, samt nedsætter vedligeholdelses udgifterne.




5x
faster





HVORDAN VIRKER STATIM SÅ HURTIGT?

Fjernelse af luft fra kammeret, har længe været anerkendt som en af de vigtigste ting under sterilisationen. Luft kan virke som en barriere for sterilisationsdampe. Faktisk er det sådan at, hvis autoklaven ikke kan tømme hulrummene i instrumenterne før sterilisering, vil det ikke give nogen sikkerhed for sterilisationens validitet. Denne "før-tømning" og sterilisering kan kun blive garanteret med en valideret S eller B-cyklus autoklave.

Den nye Europæiske standard vedkender at, der er mere end en måde at tømme kammeret for luft. Statims skånsomme process, foregår ved en eller flere "purses", det vil sige at der opnås fuldt tryk 2,2 bar, hvorefter trykket sænkes på få sekunder, dette svarer til et vacuum på ca. 1,5 bar. Dette foretages en eller flere gange, afhængigt af program. Herefter injekteres dampen fra dampgeneratoren, og ledes i kassetten ved den patenterede pakning, således at fordelingen i kassetten er optimal. Denne process er årsag til den korte, men effektive cyklus tid. Statim metoden er op til 5 gange hurtige, end en konventionel 45-70 minutters B-cyklus vakuum autoklave.

Med en StatimHelix er det muligt at validere Statimen's funktion på dagligt basis, for at sikre brugeren samt patienten.



Button	Cycle Name	Sterilisation temperature	Sterilisation time (minutes)	Cycle time* (minutes)	
				Statim 2000S	Statim 5000S
	Solid Unwrapped***	134 °C	3:30	6:45	9:45
	Hollow Unwrapped	134 °C	3:30	8:05	11:05
	Hollow Unwrapped***	134 °C	18:00	22:35	25:35
	Hollow Wrapped**	134 °C	3:30	10:40	13:40
	Hollow Wrapped***	134 °C	18:00	25:10	28:10
	Rubber/ Plastic	121 °C	15:00	18:40	21:40
	Rubber/ Plastic***	121 °C	30:00	33:40	36:40
	Air Drying Only	Not a sterilisation cycle			

*Drying not included **Cycle for daily validation (STATIMHelix FCD) test ***These cycles are not available in the UK / Ireland

Note: The 15 minute and 30 minute holding times are for CJD related cycles.

NEM AT BRUGE OG VEDLIGEHOLDE

Et meget brugervenligt tastatur, gør Statim S kassette autoklave nem og venlig at bruge. Statim er også selv diagnosticerende, skulle der opstå et problem, indikeres dette på displayet øjeblikkeligt... meget beroligende.



Start



Stop



Level Indicator

Et tryk så begynder sterilisations processen.

Manuelt stop giver en sikker mulighed for, at stoppe processen under hele forløbet.

Et smart deisgnet vatterpas sikrer, en stabil og korrekt opsætning af maskinen.

Statim 5000 S har 2,5 gange større kapacitet end Statim 2000 S på grund af den større kassette*. Cyklusserne tager omkring 20% længere tid på grund af det forøgede volume. Der kan steriliseres mere udstyr gennem en hel arbejdsdag, end hvilken som helst B-cyklus autoklave, på grund af den effektive cyklus tid på 11 minutter**. Den pålidelige kassette autoklave, er kompakt nok til at passe ind på ethvert behandlingsområde, og er ideel for store og travle klinikker.



Statim 5000

Apparat dimensioner:	Længde:	55 cm
	Bredde:	41 cm
	Højde:	19 cm
Kassettestørrelse (ydre):	Længde:	49.5 cm (inkluderer håndtag)
	Bredde:	19.5 cm
	Højde:	8 cm
Kassettestørrelse (indre):	Længde:	38 cm
	Bredde:	18 cm
	Højde:	8 cm
Sterilisationskammer volumen:		5.1 l
Vandbeholder volumen:		4.0 l
Vægt (uden vand):		33 kg
Spillerum påkrævet:	Top:	50 mm
	Sider:	50 mm
	Bagside:	50 mm
	Forside:	57 cm
Spillerum påkrævet til åbning af låge(r):		57 cm
Minimumvægt i vandbeholderen:		550 ml
PRV værdi (overtryksventil):		43.5 PSI
Strømforsyning:		220-240 V, 50 Hz, 6 A
Strømstyrke:		AC
Beskyttelsesklasse:		I
Beskyttelse:		dækket
Operationsomgivelsestemperatur:		5°C - 40°C
Lydniveauer:		Gennemsnit - 57 dB, Spids - 65 dB
Fugtighed:		80 % max.
Max. højde:		2000 m
Valgfri Statprinter, specifikationer:		
Type:		Termoprinter
Udskrift:		20 tegn pr. linie
Udskrifthastighed:		1 linie pr. sekund
Papirrullekapacitet: cirka		80 sterilisationscykluser pr. rulle



Medi Tecnic Aps

Sædting Strandvej 13, 6710 Esbjerg V

Tlf: 75 15 88 00

Mobil 4143 1666

Email: uk@medi-tecnic.dk

www.medi-tecnic.dk

Andre produkter fra *Medi Tecnic*, som alle er CE mærket og med Dansk vejledning



Medi Clave



Medi Clean



Medi Dist



Medi Seal



Medi Lift ®



Medi Flush ®

SciCan Produkt prislister 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STATIM KASSETTE AUTOCLAVER		
	STATIM 2000S komplet incl. standard kassette**/**	36.101,50
	Ekstern printer for 2000	4.225,50
STATIM 2000/2000S tilbehør		
01-100008A	Standard kassette komplet	2.435,00
01-100028S	Seal & Lubricant Kit A/B	511,00
01-100271A	Standard kassette bakke med gitter	941,85
01-100834S	Standard kassette Låg med pakning	1.452,65
01-106653	Instrument rack	181,35
STATIM 5000S med printer og kassette		
STATIM 5000/5000S tilbehør		
01-101613S	Standard kassette komplet	4.072,90
01-101614S	Standard kassette underdel med gitter	1.791,10
01-101649S	Seal & Lubricant Kit C	561,20
01-101709S	Gitter	324,40
01-101757S	Standard kassette låg med pakning	2.031,10
01-103935	STAT-DRI plader (5 stk.)	714,60
01-108263S	STATIM 5000 Instrument kurv med håndtag	1.536,00
01-104104	Extended Length kassette komplet	10.640,00
01-104499	Extended Length kassette Instrument rack	1.056,00
01-106325	Endoscope container Endo Save	3.480,00

SciCan Produkt prislister 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STATIM 2 - 5000 forbrugs artikler		
01-100207S	Luft filter STATIM 2000/2000S	44,65
01-101652S	Luft filter STATIM 5000/5000S	90,80
01-102119S	Biologisk filter	207,75
01-109300 S	Filter til vandtank	65,87
99-108332	SciCan Steril indikatorer (250 stk.)	654,60
01-103865 S	Paknings middel	16,20
	Tørreelement tp. MT	1.426,05
	Tørre barer tp.MT 2000 / 5000 2 stk.	373,25
	Aotoklave test spiral tp. MT	1.680,00
	Konduktivitets tester	1.446,15
	Silikone måtte 2000 tp. SF-A4	803,60
	Silikone måtte 5000 tp. SF 4 (17 x 37 cm)	817,90
01-101657 S	Printerpapir (10 rl).	429,60
104140	Steril labels (50 stk) MT	516,85
108339	TST Helix m. 250 indikatorer	1.054,15
01-101783	Vand filter m. dæksel	132,80

SciCan Produkt prisliste 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STAT-DRI PLUS		
2OZPLUS	2 oz spray flaske	86,80
8OZPLUS	8 oz refil	172,00
32OZPLUS	32 oz Refil	471,85
SYS-TM cassettes		
SYS-TM 1	Examination Size Cassette (7 Inst.)	444,40
SYS-TM 2	Handpiece/Surgical Size Cassette	515,20
SYS-TM 3	Hygiene Size Cassette (10 Inst.)	568,00
SYS-TM 4B	Operative Cassette (14 Inst..)	774,40
Net kassetter		
01-108263	375 x 178 x 32 m. håndtag (5000)	1.534,00
01-107241	375 x 178 x 32 u. håndtag (5000)	547,00
01-108262	275 x 178 x 32 m. håndtag	1.273,00
01-107240	275 x 178 x 32 u. håndtag	448,80
01-100735 S	Fittings for kondens flaske	45,60



Red. 050111

Sædding Strandvej 13, DK 6710 Esbjerg V

Tlf. ++ 75 15 88 00 Mobil ++ 4143 1666

Email: uk@medi-tecnic.dk

www.medi-tecnic.dk

SciCan Produkt prisliste 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STATIM KASSETTE AUTOCLAVER		
	STATIM 2000S komplet incl. standard kassette**/**	36.101,50
	Ekstern printer for 2000	4.225,50
STATIM 2000/2000S tilbehør		
01-100008A	Standard kassette komplet	2.435,00
01-100028S	Seal & Lubricant Kit A/B	511,00
01-100271A	Standard kassette bakke med gitter	941,85
01-100834S	Standard kassette Låg med pakning	1.452,65
01-106653	Instrument rack	181,35
STATIM 5000S med printer og kassette		
		51.418,80
STATIM 5000/5000S tilbehør		
01-101613S	Standard kassette komplet	4.072,90
01-101614S	Standard kassette underdel med gitter	1.791,10
01-101649S	Seal & Lubricant Kit C	561,20
01-101709S	Gitter	324,40
01-101757S	Standard kassette låg med pakning	2.031,10
01-103935	STAT-DRI plader (5 stk.)	714,60
01-108263S	STATIM 5000 Instrument kurv med håndtag	1.536,00
01-104104	Extended Length kassette komplet	10.640,00
01-104499	Extended Length kassette Instrument rack	1.056,00
01-106325	Endoscope container Endo Save	3.480,00

SciCan Produkt prisliste 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STATIM 2 - 5000 forbrugs artikler		
01-100207S	Luft filter STATIM 2000/2000S	44,65
01-101652S	Luft filter STATIM 5000/5000S	90,80
01-102119S	Biologisk filter	207,75
01-109300 S	Filter til vandtank	65,87
99-108332	SciCan Steril indikatorer (250 stk.)	654,60
01-103865 S	Paknings middel	16,20
	Tørreelement tp. MT	1.426,05
	Tørre barer tp.MT 2000 / 5000 2 stk.	373,25
	Aotoklave test spiral tp. MT	1.680,00
	Konduktivitets tester	1.446,15
	Silikone måtte 2000 tp. SF-A4	803,60
	Silikone måtte 5000 tp. SF 4 (17 x 37 cm)	817,90
01-101657 S	Printerpapir (10 rl).	429,60
104140	Steril labels (50 stk) MT	516,85
108339	TST Helix m. 250 indikatorer	1.054,15
01-101783	Vand filter m. dæksel	132,80

SciCan Produkt prislister 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STAT-DRI PLUS		
2OZPLUS	2 oz spray flaske	86,80
8OZPLUS	8 oz refil	172,00
32OZPLUS	32 oz Refil	471,85
SYS-TM cassettes		
SYS-TM 1	Examination Size Cassette (7 Inst.)	444,40
SYS-TM 2	Handpiece/Surgical Size Cassette	515,20
SYS-TM 3	Hygiene Size Cassette (10 Inst.)	568,00
SYS-TM 4B	Operative Cassette (14 Inst..)	774,40
Net kassetter		
01-108263	375 x 178 x 32 m. håndtag (5000)	1.534,00
01-107241	375 x 178 x 32 u. håndtag (5000)	547,00
01-108262	275 x 178 x 32 m. håndtag	1.273,00
01-107240	275 x 178 x 32 u. håndtag	448,80
01-100735 S	Fittings for kondens flaske	45,60



Red. 050111

Sædding Strandvej 13, DK 6710 Esbjerg V

Tlf. ++ 75 15 88 00 Mobil ++ 4143 1666

Email: uk@medi-tecnic.dk

www.medi-tecnic.dk

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STATIM KASSETTE AUTOCLAVER		
	STATIM 2000S komplet incl. standard kassette**/**	36.101,50
	Ekstern printer for 2000	4.225,50
STATIM 2000/2000S tilbehør		
01-100008A	Standard kassette komplet	2.435,00
01-100028S	Seal & Lubricant Kit A/B	511,00
01-100271A	Standard kassette bakke med gitter	941,85
01-100834S	Standard kassette Låg med pakning	1.452,65
01-106653	Instrument rack	181,35
STATIM 5000S med printer og kassette		51.418,80
STATIM 5000/5000S tilbehør		
01-101613S	Standard kassette komplet	4.072,90
01-101614S	Standard kassette underdel med gitter	1.791,10
01-101649S	Seal & Lubricant Kit C	561,20
01-101709S	Gitter	324,40
01-101757S	Standard kassette låg med pakning	2.031,10
01-103935	STAT-DRI plader (5 stk.)	714,60
01-108263S	STATIM 5000 Instrument kurv med håndtag	1.536,00
01-104104	Extended Length kassette komplet	10.640,00
01-104499	Extended Length kassette Instrument rack	1.056,00
01-106325	Endoscope container Endo Save	3.480,00

SciCan Produkt prislister 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STATIM 2 - 5000 forbrugs artikler		
01-100207S	Luft filter STATIM 2000/2000S	44,65
01-101652S	Luft filter STATIM 5000/5000S	90,80
01-102119S	Biologisk filter	207,75
01-109300 S	Filter til vandtank	65,87
99-108332	SciCan Steril indikatorer (250 stk.)	654,60
01-103865 S	Paknings middel	16,20
	Tørreelement tp. MT	1.426,05
	Tørre barer tp.MT 2000 / 5000 2 stk.	373,25
	Aotoklave test spiral tp. MT	1.680,00
	Konduktivitets tester	1.446,15
	Silikone måtte 2000 tp. SF-A4	803,60
	Silikone måtte 5000 tp. SF 4 (17 x 37 cm)	817,90
01-101657 S	Printerpapir (10 rl).	429,60
104140	Steril labels (50 stk) MT	516,85
108339	TST Helix m. 250 indikatorer	1.054,15
01-101783	Vand filter m. dæksel	132,80

SciCan Produkt prisliste 2011

Art. Nr.	Betegnelse	Excl.moms KR
STAT-DRI PLUS		
2OZPLUS	2 oz spray flaske	86,80
8OZPLUS	8 oz refil	172,00
32OZPLUS	32 oz Refil	471,85
SYS-TM cassettes		
SYS-TM 1	Examination Size Cassette (7 Inst.)	444,40
SYS-TM 2	Handpiece/Surgical Size Cassette	515,20
SYS-TM 3	Hygiene Size Cassette (10 Inst.)	568,00
SYS-TM 4B	Operative Cassette (14 Inst..)	774,40
Net kassetter		
01-108263	375 x 178 x 32 m. håndtag (5000)	1.534,00
01-107241	375 x 178 x 32 u. håndtag (5000)	547,00
01-108262	275 x 178 x 32 m. håndtag	1.273,00
01-107240	275 x 178 x 32 u. håndtag	448,80
01-100735 S	Fittings for kondens flaske	45,60



Red. 050111

Sædding Strandvej 13, DK 6710 Esbjerg V

Tlf. ++ 75 15 88 00 Mobil ++ 4143 1666

Email: uk@medi-tecnic.dk

www.medi-tecnic.dk